


KATALOG

NOŽŮ, ČEPELÍ A SVINOVACÍCH METRŮ



MADE IN JAPAN

KDS®



TechniTrade®

Obsah katalogu



Náhradní čepele
str. 3



Nože
str. 12



Škrabky
str. 31



Svinovací metry
str. 32



Ostatní nástroje pro měření
str. 45

Společnost Techni Trade



Společnost Techni Trade s.r.o. je komplexní dodavatel vysoce kvalitních řezných nástrojů a spotřebního materiálu. Nabízíme jak standardní řezné nástroje, tak nástroje vyráběné na zakázku, profesionální nůžky, aplikátory pro nanášení chemikálií a kapalin, ohraňovací nástroje a další. Naše čepelky a nože nacházejí uplatnění téměř ve všech průmyslových odvětvích, a to nejen na českém trhu.

Jednou z našich produktových řad je i sortiment japonské společnosti KDS, který již několik let úspěšně dovážíme do České republiky a na Slovensko. V nabídce naleznete špičkové odlamovací čepelky, profesionální rukojeti a svinovací metry speciálně vyvinuté pro řemeslníky a pracovníky, kteří používají tyto nástroje při své celodenní práci.



CHARAKTERISTIKU NOŽŮ A ČEPELÍ KDS LZE SHRNOUT NĚKOLIKA STRUČNÝMI BODY:

- » důraz je kladen na dlouhou životnost,
- » nástroje jsou ergonomicky tvarované pro komfort při práci,
- » široký výběr produktů od běžných po nejnáročnější typy,
- » příznivé ceny.

Balení a prodej




- » velmi příznivé ceny nožů a čepelí v porovnání s jejich kvalitou,
- » důmyslné řešení balení nožů a čepelí přizpůsobené pro závěsné stojany,
- » nože jsou baleny v závěsných blistrech, které obsahují základní informace o použití a výhodách nože,
- » čepelky jsou baleny v úzkých plastových závěsných pouzdrech,
- » prodejnám zapůjčujeme 2 typy prodejních stojanů – malý pultový a velký, určený zejména pro velké prodejní plochy.



Stojan pultový
(typ E-335)
(753 × 335 × 250 mm)



Stojan (typ E-635)
(1 790 × 635 × 450 mm)



Náhradní čepele

TVRDÉ A PŘESTO OHEBNÉ...

**Černé čepele KDS prošly ideálním
tepelným zpracováním pro získání
maximální ostroti.
Vyrobeno v Japonsku.**

KDS je více než 40 let výrobcem prvotřídních čepelí, které jsou pro svoji kvalitu oblíbené po celém světě.

Čepele jsou podrobovány přísné kontrole kvality tak, aby vyhověly vysokým nárokům v průmyslové výrobě i nárokům profesionálních řemeslníků.



VYSEKÁVÁNÍ



TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ




PRECIZNÍ BROUŠENÍ



ŘÍZENÍ VÝROBY



KONTROLA KVALITY



TESTOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI



KDS® Evolution

EVOLUCE VE SVĚTĚ ČEPELÍ



TAJEMSTVÍ ČEPELÍ

Kvalitní ocel




Na výrobu se používá pouze nejkvalitnější ocel.

Tepelné zpracování




Tepelné zpracování pro optimální tvrdost.

Dvojitě ostří



Čepele jsou broušené pod dvěma úhly.

Broušení




Precizní broušení pro mimořádnou ostrost.

Test řezání papíru

CÍL: TESTOVÁNÍ OSTROSTI A ŽIVOTNOSTI ČEPELÍ


S čepelí bylo provedeno celkem 32 řezů stohem papíru o šířce 7,5 mm. Po každém řezu bylo spočítáno, kolik listů testovaná čepel uřízla.



Krok 1: upevnění testované čepel



Krok 2: provedení řezu stohem papírů




Krok 2: spočítání kusů uříznutých listů papíru

Výsledky testu

založeno na interním testu KDS

**Počet provedených řezů
a počet uříznutých listů papíru.**



Vyberte si tu správnou čepel...

Čepelky typu L



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



Čepelky typu G



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



Čepelky s 15ti segmenty

Čepelky typu L




Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



Neodlamovací čepele pro vyšší bezpečnost

Čepelky typu L



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



Čepelky typu L



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



LB-10 EVO



LB-50 EVO

Čepelky typu G



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



GB-10 EVO



GB-50 EVO

Čepelky s 15ti segmenty

Čepelky typu L



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



LB-10W EVO

Čepelky typu G



Vhodné držáky: všechny držáky typu L a G a škrabky GG



GB-10W EVO



GB-50W EVO

Trapézové čepelky



Vhodné držáky: SA-11S, SA-12D



TB-10C

Hákové čepelky



Vhodné držáky: HK-11 a HK-12



HK-5H

Pilky



Vhodné držáky: T-11, T-14 a T-15



HSB-W



Vhodné držáky: T-11, T-14 a T-15



HSB-Z


Ostatní čepelky



Vhodné držáky: T-11, T-14 a T-15



VB-10H



Vhodné držáky: D-12



DB-48

Power Black Evolution



1 LB-10B EVO 2 LB-50B EVO 3 GB-10B EVO 4 GB-50B EVO

Power White Evolution



5 LB-10 EVO 6 LB-50 EVO 7 GB-10 EVO 8 GB-50 EVO

Čepelky s 15ti segmenty



9 LB-10B EVO 10 LB-10W EVO 11 GB-10W EVO 12 GB-50W EVO

Nerezové čepelky



17 SB-10SH 18 SB-50SH 19 LB-5SH

Neodlamovací čepelky



13 LB-10BNL EVO 15 LB-10NL EVO

Trapézové čepelky



20 TB-10C

Ostatní



21 HK-5H



22 HSB-W



23 HSB-Z



24 VB-10H



25 DB-48

Balení čepelek KDS®

Display



- ① LB-10B EVO
- ⑤ LB-10 EVO
- ⑨ LB-10B W EVO
- ⑩ LB-10 W EVO
- ⑬ LB-10B NL EVO
- ⑮ LB-10 NL EVO
- ⑲ LB-5SH
- ③ GB-10B EVO
- ⑦ GB-10 EVO
- ⑪ GB-10 W EVO
- ⑫ HK-5H



- ② LB-50B EVO
- ⑥ LB-50 EVO
- ⑭ LB-50B NL EVO
- ⑯ LB-50 NL EVO
- ④ GB-50B EVO
- ⑧ GB-50 EVO
- ⑫ GB-50 W EVO



- ⑰ SB-10SH
- ⑳ VB-10H

Přehled čepelků KDS®


Číslo	Katalogové číslo	Typ	Počet ks v balení	Tloušťka v mm	Počet ks v kartonu	Strana v katalogu
Power Black Evolution						
1	LB-10B EVO	černá	10	0,5	200 (20×10)	6
2	LB-50B EVO		50		50 (10×5)	6
3	GB-10B EVO		10	0,6	200 (20×10)	6
4	GB-50B EVO		50		50 (10×5)	6
Power White Evolution						
5	LB-10 EVO	bílá	10	0,5	200 (20×10)	7
6	LB-50 EVO		50		50 (10×5)	7
7	GB-10 EVO		10	0,6	200 (20×10)	7
8	GB-50 EVO		50		50 (10×5)	7
Čepelky s 15ti segmenty						
9	LB-10BW EVO	černá	10	0,5	200 (20×10)	6
10	LB-10W EVO	bílá			50 (10×5)	7
11	GB-10W EVO			200 (20×10)	7	
12	GB-50W EVO			50 (10×5)	7	
Neodlamovací čepelky						
13	LB-10BNL EVO	černá	10	0,5	200 (20×10)	6
14	LB-50BNL EVO		50		50 (10×5)	6
15	LB-10NL EVO	bílá	10		200 (20×10)	-
16	LB-50NL EVO		50		50 (10×5)	-
Nerezové čepelky						
17	SB-10SH	nerezová	10	0,38	200 (20×10)	9
18	SB-50SH		50		50 (10×5)	9
19	LB-5SH			0,5	200 (20×10)	9
Trapézové čepelky						
20	TB-10C	trapézová	10	0,6	100 (10×10)	8
Ostatní čepelky						
21	HK-5H	háková	32	0,5	200 (20×10)	8
22	HSB-W	pilka	1	0,6	100 (10×10)	8
23	HSB-Z	pilka	1	0,6	100 (10×10)	8
24	VB-10H	úhel 30 °	10	0,38	200 (20×10)	8
25	DB-48	skalpelová	48	0,38	100 (10×10)	8

Nože




Nože KDS® – ta pravá volba pro profesionály!


1. Integrovaný zásobník čepelí




2. Možnost výběru upevnění čepele



Auto Lock zabraňuje horizontálnímu posuvu čepele v liště. Ovladatelný jednou rukou.



Screw Lock pro zafixování čepele otočným šroubem. Zabraňuje horizontálnímu posuvu čepele v liště.




Safety Lock zabraňuje horizontálnímu posuvu čepele v liště. Ovladatelný jednou rukou.

Série Black

L-18EL




Novinka



Stylové a elegantní odlamovací nože v červené nebo modré barvě s integrovaným zásobníkem čepelí.

1+1 náhradní čepel


L-18YEB Auto Lock



Nůž Auto Lock pro běžné použití s automatickou aretací čepele.

1+2 náhradní čepele


L-19YEB Twist L



Nůž se systémem upevnění čepele Twist Lock pro běžné použití.

1+2 náhradní čepele


L-11B Safety L



Nůž vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepele.

1+2 náhradní čepele


L-22 GripFit AutoLock L



Vysoce odolný plastový držák s ergonomickou rukojetí a protiskluznou pryží, vhodný pro dlouhodobou činnost.

1+2 náhradní čepele

L-23 GripFit TwistLock L



Vysoce odolný plastový držák s ergonomickou rukojetí a protiskluznou pryží, vhodný pro dlouhodobou činnost.

1+2 náhradní čepele

L-30 Finger Guard



Nůž s ochranou prstů, která stabilizuje hloubku řezu a zabraňuje prokluzování držáku v ruce.

1+2 náhradní čepele

Vhodný rovněž pro pilkové čepele (HSB) pro řezání dřeva a sádkartonu.

L-24 MultiPro AutoLock L



Multifunkční nůž s kovovou patkou pro otevírání krabic, plechovek apod. Nůž je vhodný např. pro řezání podlahových krytin a kartonových obalů.

1 čepel

L-25 MultiPro TwistLock L



Multifunkční nůž s kovovou patkou pro otevírání krabic, plechovek apod. Nůž je vhodný např. pro řezání podlahových krytin a kartonových obalů.

1 čepel

L-31 MetaLoader 6



Novinka




Vysoce kvalitní nůž z hliníkového odlitku se samoplňcím mechanismem doplňování čepelí. Držák má rovněž integrovanou pomůcku pro odlamování čepelí.


3 čepele



Čepelky typu G mají o 20 % větší tloušťku než standardní čepelky typu L a jsou vhodné pro většinu aplikací.




G-15 Grip Fit AutoLock G



Vysoce odolný a komfortní plastový držák s ergonomickou rukojetí a protiskluznou pryží. Vhodný pro dlouhodobou práci.

1+2 náhradní čepele


G-16 Grip Fit TwistLock G



Vysoce odolný a komfortní plastový držák s ergonomickou rukojetí a protiskluznou pryží. Vhodný pro dlouhodobou práci.

1+2 náhradní čepele

Čepelky typu S vhodné pro jemné manuální práce.



S-13GRB Dura Slim



Kovový nůž vhodný pro použití v průmyslu, např. pro začišťování plastů.

1+2 náhradní čepele

S-14YEB Pocket Slim



Nůž z odolného ABS plastu vhodný např. pro začišťování plastů.

1+2 náhradní čepele

S-20 Easy Slim



Novinka





Display s 6-ti barevnými variantami plastových nožů s jednou čepelí a bočním posuvníkem.

1 čepel



Čepelky typu H mají o 40 % větší tloušťku než standardní čepelky typu L a jsou vhodné pro řezání tuhých materiálů jako je např. sádrokarton.



H-12 Job Boss Pro



Vysoce odolný držák z kvalitního ABS plastu vhodný pro celodenní práci s odolnými materiály.

1 čepel

H-13 Job Boss SoftGrip




Vysoce odolný držák z kvalitního ABS plastu vhodný pro celodenní práci s tvrdými a odolnými materiály.

1 čepel

Série White


L-11 Safety L



Nůž z ABS plastu s protiskluznou rukojetí. Vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepele.

1+2 náhradní čepele


L-18 Auto Lock



Nůž z ABS plastu vhodný pro nejběžnější použití.

1+2 náhradní čepele

L-19 Twist L



Nůž z ABS plastu vhodný pro nejběžnější použití.

1+2 náhradní čepele



L-15 Big Twist



Nůž z ABS plastu vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepele.

1 +2 náhradní čepele

L-17 Auto Feeder



Profesionální držák z plastu a protisklzná pryž s automatickým doplňováním čepelí ze zásobníku. Ergonomický tvar zaručuje komfortní a bezpečné použití.

8 čepelí



L-21 Auto Feeder



Nůž z ABS plastu s automatickým doplňováním čepelí ze zásobníku, se systémem upevnění čepele Auto Lock a navíc šroubem pro upevnění čepele při řezání materiálů, které vyžadují mimořádnou sílu.

1 +2 náhradní čepele

Ekonomická balení

LC-405 5H

1:mm	0.38	0.5	0.6	0.7
	S	L	G	H



Nůž z ABS plastu s protiskluznou rukojetí v plastovém obalu. Vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepele.

1 čepel s 15-ti segmenty

L-18 5H



Nůž z ABS plastu vhodný pro běžné použití.

1 čepel s 15-ti segmenty

L-19 5H



Nůž z ABS plastu vhodný pro běžné použití.

1 čepel s 15-ti segmenty

Klasická série


LC-405B




Nůž z ABS plastu vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepel. LC-405 je stejný jako nůž L-11, jedná se však o ekonomické balení (baleno kusově - bez blistru, 1 náhradní čepel).

1 + 1 náhradní čepel

Čepelky typu G mají o 20 % větší tloušťku než standardní čepelky typu L a jsou vhodné pro většinu aplikací.



Tloušťka



Čepelky typu G Čepelky typu L

GC-401



Nůž z ABS plastu v ekonomickém balení, vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepel.

1 + 2 náhradní čepel



G-11 Safety G



Nůž z ABS plastu vhodný pro jakoukoliv činnost vyžadující razantnější použití čepele.

1 +2 náhradní čepele


G-14 AutoFeeder



Profesionální držák z plastu a protiskluzné pryže s automatickým doplňováním čepelí ze zásobníku. Ergonomický tvar zaručuje komfortní a bezpečné použití.

6 čepelí

Čepelky typu H mají o 40 % větší tloušťku než standardní čepelky typu L a jsou vhodné pro řezání tuhých materiálů jako je např. sádkarton.





H-11 Job Boss



Profesionální nůž z kvalitního plastu a protiskluzné pryže pro náročnější použití. Vhodný např. pro stavebnictví a při řezání tvrdších materiálů.

1 čepel

Čepelky typu S vhodné pro jemné manuální práce.



S-11 Stainless Slim



Nůž z nerezové oceli s posuvným zámkem pro jemné manuální práce.

1 + 2 náhradní čepele



S-12 Metal Slim



Kovový nůž s posuvným zámkem pro jemné manuální práce.

1 + 2 náhradní čepele



S-13 Dura Slim



Kovový nůž s posuvným zámkem pro použití v průmyslu, např. při začišťování plastů.

1 + 2 náhradní čepele



S-14 Pocket Slim



Nůž z ABS plastu s posuvným zámkem pro použití v průmyslu, např. pro začišťování plastů, případně pro modelářské práce.

1 + 2 náhradní čepele




S-18 Slim Trim



Plastový nůž / skalpel s čepelí 30° a posuvným zámkem pro použití v průmyslu, např. pro začišťování plastů, případně pro modelářské práce.

1 čepel



Náhradní čepel: VB-10H

Speciální nože

HK-11 Twist L-Hook



Profesionální nůž s hákovou čepelí Solingen a protiskluznou rukojetí. Nůž je vhodný pro řezání podlahových krytin, textilií, případně fólií a pásek. Nahrazuje běžné hákové čepele.

1 čepel

HK-12 MultiPro Hook it



Profesionální nůž s hákovou čepelí Solingen, kovovou patkou a protiskluznou rukojetí. Nůž je vhodný pro řezání podlahových krytin, textilií, případně fólií a pásek. Nahrazuje běžné hákové čepele.

1 čepel




L-18SS STAINLESS Blade AutoLock



Vysoce kvalitní nůž s nerezovou čepelí a kovovým designem. Vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.

1 čepel



SA-11S Safety Master



Plastový bezpečnostní nůž s odlehčeným designem a protiskluznou pryží. Vhodný pro standardní trapézové čepelky. Zásobník na 1 náhradní čepelku. Snadná výměna čepelí bez nutnosti dalšího nástroje. Čepel se po uvolnění prstu z posunovače automaticky zasune.

1 + 1 náhradní čepel



Protiskluzný posunovač čepelky



Snadná výměna čepelky


SA-12D Safety Metal

Novinka



Bezpečnostní nůž z hliníkového odlitku s ergonomickým designem. Vhodný pro praváky i pro leváky. Posunovač čepelky je možné umístit do 3 poloh.

1+10 čepelí



T-11 Threeway



Multifunkční nůž s trojkombinací čepelí (1× odlamovací čepelka, 2× pilka). Nůž je vhodný např. pro podlaháře, elektrikáře, zahradníky a domácí kutily.

3 čepel

T-14 Standard Saw



Nůž – malá pilka vhodná především pro elektrikáře a podlaháře. Vhodná pro řezání materiálů jako je např. dřevo nebo sádrokarton. Ocelová patka pro otevírání plechovek nebo kartonových krabic.

1 čepel

T-15 Keyhole Saw



Nůž – malá pilka vhodná především pro elektrikáře a podlaháře. Vhodná pro řezání materiálů jako je např. dřevo nebo sádrokarton. Ocelová patka pro otevírání plechovek nebo kartonových krabic.

1 čepel

Rotační řezač RT-45

Novinka



Rotační řezač s ergonomickou měkčenou protiskluznou rukojetí. Vhodný pro řezání látek, kůží, vinylu, papíru apod. Řezač je kompatibilní se standardními kruhovými čepeli o průměru 45 mm (střední velikost). Vhodný pro praváky i leváky.

1 čepel


Náhradní čepel



RTB-45

t: 0.3mm

DIA: 45mm



D-12 Easy Grip



Modelářský skalpel tužkového typu vhodný pro jemnou práci. Komfortní držení díky protiskluzné pryži. V těle držáku integrovaný zásobník čepelí. Délka ostří je 5 mm.

16 čepelí

Nože KDS®

Katalogové číslo	Barva	Náhradní čepelky	Počet ks v kartonu	Strana v katalogu
Série Black				
L-18EL RE	červená	LB-10B EVO a čepelky typu L	100 (10×10)	13
L-18EL BL	modrá			13
L-18YEB	žlutá			13
L-19YEB	žlutá			13
L11-B	černá			14
L-22	žlutá			14
L-23	žlutá			14
L-30	žlutá			14
L-24	žlutá			15
L-25	žlutá			15
L-31	modrá			15
G-15	žlutá			čepelky typu G
G-16	žlutá		16	
S-13GRB	zelená	čepelky typu S	200 (10×20)	17
S-14YEB	žlutá			17
S-20	4 různé barvy v jednom setu		120 (24×5)	17
H-12	žlutá, červená	čepelky typu H	100 (10×10)	18
H-13	šedá			18
Série White				
L-11	žlutá, červená	LB-10B EVO a čepelky typu L	100 (10×10)	19
L-18	žlutá, červená			19
L-19	žlutá, červená			19
L-15	žlutá, červená			20
L-17	žlutá, červená			20
L-21	žlutá, červená			20
LC-405 5H	žlutá, červená, modrá, zelená		80 (20×4)	21
L-18 5H				21
L-19 5H				21
LC-405B	žlutá		200 (20×10)	22
GC-401	oranžová	čepelky typu G	100 (10×10)	22
G-11	žlutá, červená			23
G-14	žlutá			23
H-11	žlutá, červená	čepelky typu H		23
S-11	stříbrná	čepelky typu S	200 (10×20)	24
S-12	stříbrná			24
S-13	modrá, zelená			24
S-14	žlutá, modrá, zelená			24
S-18	stříbrná	čepelky typu L, HSB-Z a HSB-W	100 (10×10)	24
Speciální nože				
HK-11	žlutá	čepelky typu L, HSB-Z a HSB-W	100 (10×10)	25
HK-12	žlutá			25
L-18SS	kovová			25
SA-11S	žlutá			26
SA-12D	kovově stříbrná		36 (6×6)	26
T-11	žlutá, červená	čepelky typu T	50 (5×10)	27
T-14	žlutá		100 (10×10)	27
T-15	žlutá			27
RT-45	žlutá	čepelky typu L, HSB-Z a HSB-W	96 (12×8)	28
D-12	žlutá, modrá, zelená		200 (10×20)	28

Balení



10 ks nožů

Všechny nože typu L a G
(kromě LC-405, LC-405 4H,
LC-405B, L-18 4H, L-19 4H
a GC-401)



10 ks nožů

Všechny nože typu S
(kromě S-20)



10 ks nožů

Všechny nože typu H


Stojany

Prodejnám zapůjčujeme 2 typy prodejních stojanů – malý pultový a velký, určený zejména pro velké prodejní plochy.

Stojan pultový
(typ E-335)
(753 × 335 × 250 mm)



Stojan (typ E-635)
(1 790 × 635 × 450 mm)



Škrabky GG



Profesionální škrabky vhodné např. pro škrábání tapet, barvy, lepidel, podlahových krytin a dalších materiálů.

1. Fluoroplastový povlak zabraňuje přichytávání materiálu na škrabku a usnadňuje tak její čištění.
2. Snadná výměna čepele bez nutnosti dalšího nástroje.
3. Tři různé délky.




Součástí balení je 5 neodlamovacích čepelí

L: 4 ks



H: 1 ks



Čepelky typu H mají o 40 % větší tloušťku než standardní čepelky typu L a jsou proto vhodné pro náročnější aplikace.




HB-5SCL



Katalogové číslo	Popis	Velikost	Balení
SCL-200	balení obsahuje 5 čepelí čepelky L: 4 ks čepelky H: 1 ks	200 mm	24 (4 ks×6)
SCL-300		300 mm	
SCL-600		600 mm	
LB-10BNHL	10 ks v plastovém boxu	Typ L (tl.: 0,5 mm)	200 (20×10)
HB-5SCL	5 ks v plastovém boxu	Typ H (tl.: 0,7 mm)	

Svinovací metry



Novinka

Escargot

RETRO! Renovovaný klasický design svinovacích metrů z roku 1936. Moderní technologie, jednoduché ovládání, nadčasový styl – to jsou svinovací metry Escargot.

Typ stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
J/S	RSB-2BP	2 m	16 mm

Povlakování




DURA COAT




Povlak DURA Coat pro až **10× delší životnost** oproti standardnímu akrylovému povlaku.



MAT FINISH Coat





Nylon Coat




KDS. Standard



Oboustranná stupnice



4 silné nýty






Nový ergonomický design pouzdra



Kratší posuv zámku pro rychlejší
zablokování pásky




Standardní model




GGEVO

Kratší
o 7 mm

Nový elastomerový tlumič pro ochranu háčku před
nárazy při svinování pásky



Standardní model



GGEVO

4 nýty s ochranou na zadní straně pásky




Nylonový povlak pásky *
5x delší životnost než původní
akrylový povlak



* Kromě série GGEVO25-10

Oboustranná páska



GGEVO 19



Novinka



Pouzdro v ergonomickém provedení. Páska s nylonovým povlakem má **5× delší životnost** oproti původnímu akrylovému povlaku.

Protiskluzová pryžová ochrana chrání pouzdro před poničením a umožňuje práci v rukavicích.

Elastomerový tlumič chrání háček před nárazy při svinování pásky zpět.

Oboustranná páska pro snadné měření výšek. 4 nýty pro spolehlivé upevnění háčku.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	GGEVO19-50EU	5 m	19 mm
ME	GGEVO19-55ME	5,5 m × 18	19 mm
JIS	GGEVO19-55B	5,5 m	19 mm

GGEVO 25



Novinka



Pouzdro v ergonomickém provedení. Páska s nylonovým povlakem má **5× delší životnost** oproti původnímu akrylovému povlaku.

Protiskluzová pryžová ochrana chrání pouzdro před poničením a umožňuje práci v rukavicích.

Elastomerový tlumič chrání háček před nárazy při svinování pásky zpět.

Oboustranná páska pro snadné měření výšek. 4 nýty pro spolehlivé upevnění háčku.

* kromě GGEVO25-10

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	GGEVO25-50EU	5 m	25 mm
	GGEVO25-80EU	8 m	
	GGEVO25-10EU	10 m	
ME	GGEVO25-55ME	5,5 m × 18	
	GGEVO25-75ME	7,5 m × 25	
	GGEVO25-10ME	10 m × 33	
JIS	GGEVO25-55B	5,5 m	
	GGEVO25-75B	7,5 m	
	GGEVO25-10B	10 m	

Svinovací metry oboustranné



Metry KDS. s nejdelší životností

Metry ze série **NEO DURA** a **PRO DURA** se pyšní novou technologií povlakování pásky pomocí speciálního polyesterového povlaku, který zaručuje až 10× delší životnost oproti standardním povlakům KDS.

Metry mají oboustrannou pásku pro snadné měření výšek a patentovaný systém upevnění háčku pomocí čtyř nýtů.




Test životnosti pásky

Metoda testování:


Krok 1 – nastavení brusného kamenu

Krok 2 – zatížení brusného kamenu váhou 4 kg

Krok 3 – rotace pásky pod brusným kamenem



Výsledky testu



Svinovací metry oboustranné

NEO DURA SERIES

Typy stupnic

Metrická

Přední strana



Metrická a palcová

Zadní strana





Ochrana háčku



Ergonomický design

NEO DURA-G (Gum)



Protiskluzová pryžová ochrana chrání pouzdro před poničením a umožňuje práci v rukavicích.

Oboustranná páska pro snadné měření výšek.

Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	DVG19-30EU	3 m	19 mm
	DVG19-50EU	5 m	
	DVG25-50EU		25 mm
ME	DVG19-35ME	3,5 m × 12	19 mm
	DVG19-55ME	5,5 m × 18	
	DVG25-50ME	5,0 m × 16	25 mm
	DVG25-75ME	7,5 m × 25	
E (I)	DVG25-75E	25	



NEO DURA-M (Metal)



Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Stylový moderní design.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG) ME	DVZ19-30EU	3 m	19 mm
	DVZ19-50EU	5 m	
	DVZ25-50EU		25 mm
	DVZ25-80EU	8 m	
E (I)	DVZ19-35ME	3,5 m × 12	19 mm
	DVZ25-55ME	5,5 m × 18	
	DVZ25-50ME	5,0 m × 16	25 mm
	DVZ25-75ME	7,5 m × 25	

Svinovací metry oboustranné

PRO DURA SERIES

10× delší životnost

v porovnání se standardním povlakováním KDS.



PRO DURA 16



Kompaktní svinovací metr s technologií povlakování PRO DURA.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	PDX16-30EU	3 m	16 mm
	PDX16-50EU	5 m	
ME	PDX16-35ME	3,5 m × 12	
	PDX16-55ME	5,5 m × 13	

PRO DURA 19/25




Populární kapesní svinovací metr s technologií povlakování PRO DURA.

Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	PDX19-30EU	3 m	19 mm
	PDX19-50EU	5 m	
	PDX25-50EU		25 mm
	PDX25-80EU	8 m	
ME	PDX19-35EU	3,5 m × 12	19 mm
	PDX19-55EU	5,5 m × 18	
	PDX25-50EU	5,0 m × 16	25 mm
	PDX25-75EU	7,5 m × 25	
E (inch)	PDX25-75E	25	

Svinovací metry oboustranné



Stainless 19



Nerezový metr vhodný pro použití ve vlhkém prostředí.

Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	SS19-50YBGB	5 m	19 mm
	SS19-35B	3,5 m	
JIS	SS19-5B	5,5 m	

Stainless 25



Nerezový metr vhodný pro použití ve vlhkém prostředí.

Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	SS25-50YBGB	5 m	25 mm
	SS25-80YBGB	8 m	
ME	SS25-55B	5,5 m	
	SS25-75B	7,5 m	

Svinovací metry oboustranné



Print 19



Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Ergonomický zaoblený design pro pohodlné držení. Oboustranná páska pro snadné měření výšek.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	ZS19-50YBGB	5 m	22 mm
	ZS19-70YBGB	7 m	
JIS	ZS19-55B	5,5 m	
	ZS19-75B	7,5 m	



Print 22



Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Ergonomický zaoblený design pro pohodlné držení. Oboustranná páska pro snadné měření výšek.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	ZS22-50YBGB	5 m	22 mm
	ZS22-70YBGB	7 m	
JIS	ZS22-55B	5,5 m	
	ZS22-75B	7,5 m	



Print 22



Dvě aretace díky unikátnímu systému Double-lock:

1. dolní pohotovostní brzda
2. horní silný blokovací systém.

Ergonomický zaoblený design pro pohodlné držení. Oboustranná páska pro snadné měření výšek.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	ZS25-50YBGB	5 m	25 mm
	ZS25-80YBGB	8 m	
	ZS25-10YBGB	10 m	
JIS	ZS25-55B	5,5 m	
	ZS25-75B	7,5 m	

Mega Lock 13/16/19/25

Svinovací metr s robustním blokovacím zámkem pásky pro pevnou aretaci v jakékoliv pozici a hladké zatažení zpět do pouzdra.



Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	S13-20YBGB	2 m	13 mm
	S13-30YBGB	3 m	
	S16-50YBGB	5 m	16 mm
	S19-50YBGB		19 mm
	S25-50YBGB		25 mm
ME	S13-20YMEB	2 m × 16	13 mm
	S13-30YMEB	3 m × 10	
	S16-35YMEB	3,5 m × 12	16 mm
	S16-50YMEB	5 m × 16	
	S19-55YMEB	5,5 m × 18	19 mm
	S19-75YMEB	7,5 m × 25	
	S25-55YMEB	5,5 m × 18	25 mm
	S25-75YMEB	7,5 m × 25	
JIS	S13-20B	2 m	13 mm
	S16-35B	3,5 m	16 mm
	S19-55B	5,5 m	19 mm
	S19-75B	7,5 m	
	S25-55B	5,5 m	25 mm
	S25-75B	7,5 m	



Jumbo 19



Svinovací metr pro náročné aplikace s pevným blokovacím zámkem pásky pro pevnou aretaci v jakékoliv pozici a hladké zatažení zpět do pouzdra.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	JM19-50YBGB	5 m	19 mm
ME	JM19-55YBGB	5,5 m × 18	
JIS	JM19-35B	3,5 m	
	JM19-55B	5,5 m	



Giant 25



Svinovací metr pro náročné aplikace s pevným blokovacím zámkem pásky pro pevnou aretaci v jakékoliv pozici a hladké zatažení zpět do pouzdra.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	GT25-50YBGB	5 m	25 mm
	GT25-80YBGB	8 m	
ME	GT25-55YBGB	5,5 m × 18	
	GT25-75YBGB	7,5 m × 25	
JIS	GT25-55B	5,5 m	
	GT25-75B	7,5 m	

Svinovací metry jednostranné

New NeoLock 13/16




Kompaktní svinovací metr s blokovacím zámkem pásky. Vhodný pro nenáročné občasné použití.



Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	S13-20NYBGB	2 m	13 mm
	S16-30NYBGB	3 m	16 mm
	S16-50NYBGB	5 m	
ME	S13-20NYMEB	2 m × 6	13 mm
	S16-30NYMEB	3 m × 10	16 mm
	S16-35NYMEB	3,5 m × 12	
	S16-55NYMEB	5,5 m × 18	
JIS	S13-20NB	2 m	13 mm
	S16-35NB	3,5 m	16 mm
	S16-55NB	5,5 m	

NeoLock 13/16



Blokování pásky metru pomocí tlačítka vypnout / zapnout pro aretaci v jakékoliv pozici a hladké zasunutí pásky zpět do pouzdra.



Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	KS13-20YBGB	2 m	13 mm
	KS16-30YBGB	3 m	16 mm
	KS16-50YBGB	5 m	
ME	KS13-20YMEB	2 m × 6	13 mm
	KS16-30YMEB	3 m × 10	16 mm
	KS16-35YMEB	3,5 m × 12	
	KS16-50YMEB	5 m × 16	
	KS16-55YMEB	5,5 m × 18	
JIS	KS13-20B	2 m	13 mm
	KS16-35B	3,5 m	16 mm
	KS16-55B	5,5 m	

New NeoLock 19



Svinovací metr s pevným blokovacím zámkem pásky pro aretaci v jakékoliv pozici a hladké zatažení pásky zpět do pouzdra.



Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	KS19-50YBGB	5 m	19 mm
	KS19-70YBGB	7 m	
ME	KS19-55YMEB	5,5 m × 18	
	KS19-75YMEB	7,5 m × 25	
JIS	KS19-35B	3,5 m	
	KS19-55B	5,5 m	
	KS19-75B	7,5 m	

New NeoLock 25



Profesionální svinovací metr pro náročné aplikace.

Páska je široká 25 mm a umožňuje tak dlouhé vysunutí bez podpory.



Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	KS25-50YBGB	5 m	25 mm
	KS25-80YBGB	8 m	
	KS25-10YBGB	10 m	
ME	KS25-55YMEB	5,5 m × 18	
	KS25-75YMEB	7,5 m × 25	
	KS25-10YMEB	10 m × 33	
JIS	KS25-55B	5,5 m	
	KS25-75B	7,5 m	

Svinovací metry bez blokovacího zámku

KDS

Free 13/16



Oblíbený svinovací metr pro nenáročné použití. Ergonomický zaoblený design pro pohodlné držení. Bez klipu na opasek.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	KF13-20YBGB	2 m	13 mm
	KF16-30YBGB	3 m	16 mm
	KF16-50YBGB	5 m	
JIS	KF13-20	2 m	13 mm
	KF16-35	3,5 m	16 mm
	KF16-55	5,5 m	



Compact Free 19



Kompaktní svinovací metr s tlačítkem pro blokaci / zbrždění pásky. S klipem na opasek.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	CF19-50YBGBB	5 m	19 mm
	CF19-70YBGBB	7 m	
JIS	CF19-55B	5,5 m	
	CF19-75B	7,5 m	



Compact Free 22



Kompaktní svinovací metr s tlačítkem pro blokaci / zbrždění pásky. S klipem na opasek.

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	CF22-50YBGBB	5 m	22 mm
JIS	CF22-55B	5,5 m	



Compact Free 25



Svinovací metr pro náročné aplikace s tlačítkem pro blokaci / zbrždění pásky. S klipem na opasek.

	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	CF25-50YBGB	5 m	25 mm
JIS	CF25-55B	5,5 m	
	CF25-75B	7,5 m	

Svinovací metry



PRONEXT 19/25




Nová generace nejoblíbenějších metrů KDS. Ergonomický design pro komfort při práci. Ochrana háčku proti prudkým nárazům. 4 nýty pro spolehlivé upevnění.

4 barevné varianty (černá, žlutá, červená, modrá).

Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka
EU (BG)	PX25-50EU	5 m	25 mm
ME	PX19-55ME	5,5 m × 18	19 mm
JIS	PX19-55	5,5 m	25 mm
	PX19-55		25 mm

Mini-Rod



Svinovací metr s oboustrannou speciální stupnicí, která je vhodná např. při zeměměřických pracích nebo pořizování záznamů zblízka.

2 typy 5 mm stupnic.

Katalogové číslo	Délka	Šířka
MN25-02	2 m Rod	25 mm
MN25-02C	2 m + 2 m Rod	
MN25-02E	6,5 stopy	
MN25-02ET	6,5 stopy (10 th)	

Svinovací π metr pro měření průměru trubek




F10-02DM

Přední strana



Zadní strana



Speciální svinovací metr pro měření průměru trubek s oboustrannou stupnicí.

Katalogové číslo	Délka	Šířka
F10-020M	2 m	10 mm
F10-02EP	64 ths	
F10-02EPD	100 ths	

Přední strana



Zadní strana F10-02EP



Zadní strana F10-02EPD



Flat



Přední strana



Malý svinovací metr vhodný pro použití ve strojírenství, krejčovství pro měření šatů apod.

Katalogové číslo	Délka	Šířka
F10-02	2 m	10 mm

Kapka



Jednoduchý malý svinovací metr pro upevnění na klíčenku. 2 barvy (žlutá a červená).

Katalogové číslo	Délka	Šířka
RA06-10YE	1 m	6 mm
RA06-10RE		
RA06-20YE	2 m	
RA06-20RE		

Ostatní nástroje pro měření

Ocelové nalepovací metry

K dispozici je rovněž reverzní stupnice.



ST13-01BP

ST10/SST10

ST13

STB13

STC13



Kvalitní ocelové nalepovací metry. Vhodné k nalepení na různé typy strojů, pracovních desek a jiných ploch, zejména pak na pokládací stoly.

Katalogové číslo	Délka	Šířka
ST10-02BP	2 m	10 mm
SST10-02BP		
ST13-01BP	1 m	13 mm
ST13-02BP	2 m	
ST13-058BP	5 m	
STB13-01BP	1 m	
STB13-02BP	2 m	
STB13-058BP	5 m	
STC13-058BP	5 m	

Ocelová měřítka

Vysoce kvalitní měřítka z kalené a temperované oceli. Série HC má antireflexní chromový povlak, série SS je vyrobená z nerezové oceli a je tak vhodná pro použití ve vlhkém prostředí.



Katalog. číslo	Délka	Šířka	Katalog. číslo	Délka	Šířka
Chromový povlak			Nerezová ocel		
HC1MM	150 mm	10 mm	SS1MM	150 mm	15 mm
HC3MM	300 mm	25 mm	SS3MM	300 mm	25 mm
HC6MM	600 mm	40 mm	SS6MM	600 mm	40 mm
HC10MM	1000 mm		SS10MM	1000 mm	
HC15MM	1500 mm		SS15MM	1500 mm	
HC20MM	2000 mm		SS20MM	2000 mm	
HC1ME	150 mm × 6"	15 mm	SS1ME	150 mm × 6"	15 mm
HC3ME	300 mm × 12"	25 mm	SS3ME	300 mm × 12"	25 mm
HC6ME	600 mm × 24"	40 mm	SS6ME	600 mm × 24"	40 mm
HC10ME	1000 mm × 36"		SS10ME	1000 mm × 36"	
HC15ME	1500 mm × 60"		SS15ME	1500 mm × 60"	
HC20ME	2000 mm × 78"		SS20ME	2000 mm × 78"	

Svinovací metry Typy stupnic

13 mm
1/2 palce široké



16 mm
5/8 palce široké



19 mm
3/4 palce široké



25 mm
1 palec široké



Bílá nylonová páska

25 mm
1 palec široké



Oboustranná páska

19 mm
3/4 palce široké



25 mm
1 palec široké



Svinovací metry

Název	Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka	Počet ks v kartonu	Strana v katalogu	
GGEVO 19/25	EU (BG)	GGEVO19-50EU	5 m	19 mm	40 (4 × 10)	35	
		GGEVO25-50EU	5 m	25 mm			
		GGEVO25-80EU	8 m				
		GGEVO25-10EU	10 m				
	ME	GGEVO19-55ME	5,5 m × 18	19 mm			25 mm
		GGEVO25-55ME	5,5 m × 18				
		GGEVO25-75ME	7,5 m × 25				
		GGEVO25-10ME	10 m × 33				
	E (inch)	GGEVO25-75E	25 m				
	JIS	GGEVO19-55B	5,5 m	19 mm			25 mm
		GGEVO25-55B	5,5 m				
		GGEVO25-75B	7,5 m				
		GGEVO25-10B	10 m				
NEO DURA-G (Gum)	EU (BG)	DVG19-30EU	3 m	19 mm	37		
		DVG19-50EU	5 m				
		DVG25-50EU	5 m	25 mm			
	ME	DVG19-35ME	3,5 m × 12	19 mm			
		DVG19-55ME	5,5 m × 18	25 mm			
		DVG25-50ME	5 m × 16				
		DVG25-75ME	7,5 m × 25				
	E (inch)	DVG25-75E	25				
NEO DURA-M (Mclal)	EU (BG)	DVZ19-30EU	3 m	19 mm	60 (6 × 10)	37	
		DVZ25-50EU	5 m	25 mm			40 (4 × 10)
		DVZ25-80EU	8 m				
	ME	DVZ19-35ME	3,5 m × 12	19 mm	25 mm		
		DVZ19-55ME	5,5 m × 18				
		DVZ25-50ME	5 m × 16				
		DVZ25-75ME	7,5 m × 25				
PRO DURA 16	EU (BG)	PDX16-30EU	3 m	16 mm	60 (6 × 10)	38	
		PDX16-50EU	5 m				
	ME	PDX16-35ME	3,5 m × 12				
		PDX16-55ME	5,5 m × 18				
PRO DURA 19/25	EU (BG)	PDX19-30EU	3 m	19 mm	40 (4 × 10)	38	
		PDX19-50EU	5 m	25 mm			
		PDX25-50EU	5 m				
		PDX25-80EU	8 m				
	ME	PDX19-35ME	3,5 m × 12	19 mm	25 mm		60 (6 × 10)
		PDX19-55ME	5,5 m × 18				
		PDX25-50ME	5 m × 16				
		PDX25-75ME	7,5 m × 25				
	E (inch)	PDX25-75E	25				
Stainless 19	EU (BG)	SS19-50YBGB	5 m	19 mm	40 (4 × 10)	39	
	JIS	SS19-35B	3,5 m				
		SS19-55B	5,5 m				
Stainless 25	EU (BG)	SS25-50YBGB	5 m	25 mm	40 (4 × 10)	39	
		SS25-80YBGB	8 m				
	JIS	SS25-55B	5,5 m				
		SS25-75B	7,5 m				
Print 19	EU (BG)	ZS19-50YBGB	5 m	19 mm	60 (6 × 10)	40	
		ZS19-70YBGB	7 m				
	JIS	ZS19-55B	5,5 m				
		ZS19-75B	7,5 m				
Print 22	EU (BG)	ZS22-50YBGB	5 m	22 mm	40 (4 × 10)	40	
		ZS22-70YBGB	7 m				
	JIS	ZS22-55B	5,5 m				
		ZS22-75B	7,5 m				
Print 25	EU (BG)	ZS25-50YBGB	5 m	25 mm	40 (4 × 10)		
		ZS25-80YBGB	8 m				
		ZS25-10YBGB	10 m				
	JIS	ZS25-55B	5,5 m				
		ZS25-75B	7,5 m				

Svinovací metry

Název	Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka	Počet ks v kartonu	Strana v katalogu
Mega Lock 13/16/19/25	EU (BG)	S13-20YBGB	2 m	13 mm	120 (6 × 20)	41
		S13-30YBGB	3 m			
		S16-50YBGB	5 m	16 mm	60 (6 × 10)	
		S19-50YBGB		19 mm		
		S25-50YBGB		25 mm		
	ME	S13-20YMEB	2 m × 6	13 mm	120 (6 × 20)	
		S13-30YMEB	3 m × 10			
		S16-35YMEB	3,5 m × 12	16 mm	60 (6 × 10)	
		S16-50YMEB	5 m × 16			
		S19-55YMEB	5,5 m × 18	19 mm		
		S19-75YMEB	7,5 m × 25			
		S25-55YMEB	5,5 m × 18	25 mm		
		S25-75YMEB	7,5 m × 25			
	JIS	S13-20B	2 m	13 mm	120 (6 × 20)	
		S16-35B	3,5 m	16 mm		
		S19-55B	5,5 m	19 mm		
		S19-75B	7,5 m			
		S25-55B	5,5 m	25 mm		
		S25-75B	7,5 m			
Jumbo 19	EU (BG)	JM19-50YBGB	5 m	19 mm	60 (6 × 10)	41
	ME	JM19-55YMEB	5,5 m × 18			
	JIS	JM19-35B	3,5 m			
		JM19-55B	5,5 m			
Giant 25	EU (BG)	GT25-50YBGB	5 m	25 mm		41
		GT25-80YBGB	8 m			
	ME	GT25-55YMEB	5,5 m × 18			
		GT25-75YMEB	7,5 m × 25			
	JIS	GT25-55B	5,5 m			
		GT25-75B	7,5 m			
New NeoLock 13/16	EU (BG)	S13-20NYBGB	2 m	13 mm	60 (6 × 10)	42
		S16-30NYBGB	3 m	16 mm		
		S16-50NYBGB	5 m			
	ME	S13-20NYMEB	2 m × 6	13 mm	120 (6 × 20)	
		S16-30NYMEB	3 m × 10	16 mm	60 (6 × 10)	
		S16-35NYMEB	3,5 m × 12			
		S16-55NYMEB	5,5 m × 18			
	JIS	S13-20NB	2 m	13 mm	120 (6 × 20)	
		S16-35NB	3,5 m	16 mm	60 (6 × 10)	
		S16-55NB	5,5 m			
NeoLock 13/16	EU (BG)	KS13-20YBGB	2 m	13 mm	120 (6 × 20)	42
		KS16-30YBGB	3 m	16 mm		
		KS16-50YBGB	5 m			
	ME	KS13-20YMEB	2 m × 6	13 mm		
		KS16-30YMEB	3 m × 10	16 mm		
		KS16-35YMEB	3,5 m × 12			
		KS16-50YMEB	5 m × 16			
		KS16-55YMEB	5,5 m × 18			
	JIS	KS13-20B	2 m	13 mm		
		KS16-35B	3,5 m	16 mm		
KS16-55B		5,5 m				

Svinovací metry


Název	Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka	Počet ks v kartonu	Strana v katalogu
NeoLock 19	EU (BG)	KS19-50YBGB	5 m	19 mm	60 (6 × 10)	42
		KS19-70YBGB	7 m			
	ME	KS19-55YMEB	5,5 m × 18			
		KS19-75YMEB	7,5 m × 25			
	JIS	KS19-35B	3,5 m			
		KS19-55B	5,5 m			
		KS19-75B	7,5 m			
NeoLock 25	EU (BG)	KS25-50YBGB	5 m	25 mm	60 (6 × 10)	42
		KS25-80YBGB	8 m			
		KS25-10YBGB	10 m			
	ME	KS25-55YMEB	5,5 m × 18			
		KS25-75YMEB	7,5 m × 25			
		KS25-10YMEB	10 m × 33			
	JIS	KS25-55B	5,5 n			
		KS25-75B	7,5 m			
Free 13/16	EU (BG)	KF13-20YBG	2 m	13 mm	120 (6 × 20)	43
		KF16-30YBG	3 m	16 mm		
		KF16-50YBG	5 m	16 mm		
	JIS	KF13-20	2 m	13 mm		
		KF16-35	3,5 m	16 mm		
		KF16-55	5,5 m	16 mm		
Compact Free 19	EU (BG)	CF19-50YBGB	5 m	19 mm	60 (6 × 10)	
		CF19-70YBGB	7 m			
	JIS	CF19-55B	5,5 m			
		CF19-75B	7,5 m			
Compact Free 22	EU (BG)	CF22-50YBGB	5 m	22 mm		43
	JIS	CF22-55B	5,5 m			
Compact Free 25	EU (BG)	CF25-50YBGB	5 m	25 mm		43
	JIS	CF25-55B	5,5 m			
		CF25-75B	7,5 m			
PRONEXT 19/25	EU (BG)	PX25-50EU	5 m	19 mm	24 (12 × 2)	44
	ME	PX19-55ME	5,5 m × 18			
	JIS	PX19-55	5,5 m	25 mm		
		PX25-55				
Mini-Rod		MN25-02	2 m Rod	25 mm	60 (6 × 10)	44
		MN25-02C	2 0 + 2 m Rod			
		MN25-02E	6 1/2			
		MN25-02ET	6 1/2			
Svinovací π metr		F10-02DM	2 m	10 mm	24 (12 × 2)	44
		F10-02EP	64			
		F10-02EPD	100			
Flat	JIS	F10-02	2 m			45
Kapka	JIS	RA06-10YE	1m	6 MM	60 (6 × 10)	45
		RA06-10RE				
		RA06-20YE	2 m			
		RA06-20RE				

Ostatní nástroje pro měření

Název	Stupnice	Katalogové číslo	Délka	Šířka	Počet ks v kartonu	Strana v katalogu
Ocelové nalepovací metry	JIS	ST10-028P	2 m	10 mm	100 (10 × 10)	45
		SST10-02BP				
		ST13-01BP	1 m	13 mm		
		ST13-02BP	2 m			
		ST13-05BP	5 m			
		STB13-01BP	1 m			
		STB13-02BP	2 m			
		STB13-05BP	5 m			
		STC13-05BP				

Název	Katalogové číslo	Délka	Šířka	Strana v katalogu
Ocelová měřítka	Chromový povlak			
	HC1MM	150 mm	15 mm	45
	HC3MM	300 mm	25 mm	
	HC6MM	600 mm	40 mm	
	HC10MM	1000 mm		
	HC15MM	1500 mm		
	HC20MM	2000 mm		
	HC1ME	150 mm × 6"	15 mm	
	HC3ME	300 mm × 12"	25 mm	
	HC6ME	600 mm × 24"	40 mm	
	HC10ME	1000 mm × 36"		
	HC15ME	1500 mm × 60"		
	HC20 ME	2000 mm × 78"		

Název	Katalogové číslo	Délka	Šířka	Strana v katalogu
Ocelová měřítka	Nerezová ocel			
	SS1MM	150 mm	15 mm	46
	SS3MM	300 mm	25 mm	
	SS6MM	600 mm	40 mm	
	SS10MM	1000 mm		
	SS15MM	1500 mm		
	SS20MM	2000 mm		
	SS1ME	150 mm × 6"	15 mm	
	SS3ME	300 mm × 12"	25 mm	
	SS6ME	600 mm × 24"	40 mm	
	SS10ME	1000 mm × 36"		
	SS15ME	1500 mm × 60"		
	SS20ME	2000 mm × 78"		



DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:
Techni Trade s.r.o.

tel.: +420 246 089 786

fax: +420 281 923 381

e-mail: service@techni-trade.com

www.techni-trade.com

www.techni-eshop.cz

Váš dodavatel:

